

**ANEXO 3.** Espécies vegetais observadas na Fazenda Pedra D'Anta. Siglas: Hábito (Av, árvore; Avt, arvoreta; Ab, arbusto; SubAb, subarbusto; L, liana); Origem (NR, Nativa Regional; NMA, Nativa da Mata Atlântica; Exótica, não nativa da Mata Atlântica); GP –Grupo de Plantio (P, preenchimento; D, diversidade); Habitats (RF VZ, Área em restauração na área de influência da várzea; RF TE, Área em restauração no topo ou encosta de morro; FC VZ, Floresta Conservada na Várzea; FC TE, Floresta Conservada em Topo ou Encosta de morro; RG VZ, Regeneração natural na área de influência da várzea; RG TE, Regeneração natural no topo ou encosta de morro).

Família/Espécie	Nome popular	Hábito	Origem	G	HÁBITATS					
					RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE
<b>Anacardiaceae</b>										
<i>Anacardium occidentale</i> L.	Cajueiro	Av	NMA	D		RF TE				
<i>Mangifera indica</i> L.	Mangueira	Av	exótica	-						RN TE
<i>Spondias mombin</i> L.	Cajá	Av	NR	D	RF VZ	RF TE				
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Cupiúba	Av	NR	P		RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE
<i>Thyrsodium spruceanum</i> Benth.	Caboatã-de-leite	Av	NR	D			FC VZ	FC TE		RN TE
<b>Annonaceae</b>										
<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> Sprague & Sandwith	Praxim	Av	NR	D		RF TE				
<i>Anaxagorea</i> sp.	-	Av	NR	D			FC VZ			
<i>Annona</i> cf. <i>montana</i>	Aticum-cagão	Av	NR	P	RF VZ	RF TE				
<i>Guatteria</i> cf. <i>pogonopus</i>	Mium-preto	Avt- Av	NR	D			FC VZ	FC TE		
<i>Guatteria</i> sp.	Mium	Avt- Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.10	Aticum-de-paca	Av	NR	D			FC VZ	FC TE		
Indet sp.53	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.84	-	Av	NR	D				FC TE		
<i>Xylopia frutescens</i> Aubl.	embira-vermelha	Av	NR	D	RF VZ	RF TE				
<b>Apocynaceae</b>										
<i>Aspidosperma discolor</i> A.DC.	Pau-faia	Av	NR	D	RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE		
cf. <i>Aspidosperma spruceanum</i>	Gararoba	Av	NR	D				FC TE		
<i>Himatanthus bracteatus</i> (A.DC.) Woodson	Banana-de-papagaio	Avt- Av	NR	D		RF TE		FC TE		RN TE
<i>Tabernaemontana</i> sp.	-	Avt- Av	NR	D				FC TE		
<b>Araliaceae</b>										
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire et al.	Sambaqui	Av	NR	D				FC TE		RN TE
<b>Arecaceae</b>										
<i>Desmoncus polyacanthos</i> Mart.	Titara	L	NR	D					RN VZ	
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Dendezeiro	Av	exótica	-			FC VZ	FC TE		RN TE
<i>Euterpe</i> cf. <i>edulis</i>	Açaí	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.2	Açaí	Av	NR	D			FC VZ	FC TE		
Indet sp.51	-	Av	NR	D				FC TE		
<b>Asteraceae</b>										
indet. 10	-	SubA	NR	D						RN TE

Família/Espécie	Nome popular	Hábito	Origem	G P	HÁBITATS					
					RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE
<b>b</b>										
<i>Vernonanthura brasiliiana</i> (L.) H. Rob.	Tramanhém	Ab	NR	D	RF VZ	RF TE				RN TE
<b>Bignoniaceae</b>										
Handroanthus sp. 1	Ipê-amarelo	Av	NR	D		RF TE				RN TE
Handroanthus sp. 2	Ipê-rosa	Av	NMA	D	RF VZ	RF TE				
Indet sp.54	Pau d'arco	Av	NR	D				FC TE		
<b>Boraginaceae</b>										
Cordia cf. superba	Grão-de-galo	Avt- Av	NR	D				FC TE		
Cordia cf. toqueve	Gargaúba	Avt- Av	NR	D			FC VZ			
<b>Chrysobalanaceae</b>										
<i>Couepia rufa</i> Ducke	Oiti-coró	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.38	Tatarema, goiti-de-morcego	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.81	Tatarema, goiti-de-morcego	Av	NR	D				FC TE		
<b>Clusiaceae</b>										
<i>Clusia nemorosa</i> G.Mey.	Mangue	Av	NR	P			FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE
<i>Symphonia globulifera</i> L.f.	Bulandi	Av	NR	P			FC VZ	FC TE	RN VZ	
Tovomita sp.	Mangue-da-mata	Av	NR	D				FC TE		
Indet. 89	-	Av	NR	D				FC TE		
<b>Cyatheaceae</b>										
Cyathea cf. microdontha	Pau-cardoso	Avt	NR	D			FC VZ			
<b>Elaeocarpaceae</b>										
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Mamajuda-preta	Av	NR	D				FC TE		
<b>Erythroxylaceae</b>										
Erythroxylum cf. citrifolium	Pimentinha	Avt- Av	NR	D			FC VZ	FC TE	RN VZ	
Erythroxylum cf. squamatum	Cafezinho, pimentinha	Avt- Av	NR	D				FC TE		RN TE
Indet sp.27	-	Avt- Av	NR	D				FC TE		
<b>Euphorbiaceae</b>										
<i>Aparisthium cordatum</i> (A.Juss.) Baill.	Açafrão-da-mata	Av	NR	D				FC TE		
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.	Seringueira	Avt- Av	exótica	-	RF VZ					
<i>Mabea occidentalis</i> Benth.	Canudo-de-cachimbo	Av	NR	D			RF TE		FC TE	
Pogonophora cf. schomburgkiana	Cocão	Av	NR	D					FC TE	
<b>Fabaceae</b>										
<i>Albizia pedicellaris</i> (DC.) L.Rico	Jaguarana	Av	NR	D					FC TE	
Andira cf. fraxinifolia	Angelim-comum	Av	NR	P					FC TE	
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	Angelim-comum	Av	NR	P						RN TE
Bauhinia sp.	Pata-de-vaca	Av	exótica	-			RF TE			

Família/Espécie	Nome popular	Hábito	Origem	G	HÁBITATS					
					RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE
Bauhinia sp.	Orelha-de-onça	Av	NR	D				FC TE		
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	Sucupira-mirim	Av	NR	P		RF TE		FC TE		RN TE
<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.	Pau-brasil	Av	NMA	D		RF TE				
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	Feijão-guandu	Ab	exótica	-	RF VZ					
<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.	Feijão-de-porco	Ab	exótica	-	RF VZ					
cf. <i>Canavalia</i> sp.	-	SubA b	NR	D	RF VZ					
cf. <i>Chamaecrista</i>	-	SubA b	NR	D						RN TE
cf. <i>Piptadenia stipulacea</i>	Jurema	Av	exótica	-		RF TE				
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	Tambor	Av	NMA	D	RF VZ	RF TE				
Indet sp.1	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.15	-	Avt-Av	exótica	-						RN TE
Indet sp.17	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.19	Coração-de-negro	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.56	Pau-santo	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.78	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.79	Sucupira-preta	Av	NR	D				FC TE		
Indet. 1	-	SubA b	NR	D	RF VZ					
Indet. 13	-	Ab	NR	D						RN TE
<i>Inga</i> cf. <i>cayennensis</i>	<i>Inga</i> -peludo	Av	NR	P	RF VZ					
<i>Inga</i> cf. <i>edulis</i>	<i>Inga</i> -de-metro	Av	NR	P	RF VZ					
Indet. sp. 87	<i>Ingá</i> -de-metro	Av	NR	P		RF TE				
<i>Inga</i> cf. <i>thibaudiana</i>	<i>Ingá</i>	Av	NR	P	RF VZ					
<i>Inga</i> cf. <i>vera</i>	<i>Ingá</i>	Av	NR	P	RF VZ					
<i>Inga</i> sp. 88	<i>Ingá</i>	Av	NR	D	RF VZ		FC VZ	FC TE		RN TE
<i>Inga</i> sp. 2	<i>Ingá</i>	Av	NR	D	RF VZ	RF TE				
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	Jucá, pau-ferro	Av	NR	D	RF VZ	RF TE				RN TE
<i>Machaerium</i> cf. <i>hirtum</i>	Chifre-de-bode	Av	NR	D		RF TE				
<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.	Visgueiro	Av	NR	D		RF TE				
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	Amarelo	Av	NR	D				FC TE		RN TE
<i>Samanea tubulosa</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	Burdão-de-velho	Av	NR	D	RF VZ	RF TE				
<i>Senna</i> sp.	-	Ab	NR	D		RF TE				
<i>Stryphnodendron pulcherrimum</i> (Willd.) Hochr.	Favinha	Av	NR	D				FC TE		RN TE
<b>Hypericaceae</b>										
<i>Vismia guianensis</i> (Aubl.)	Lacre	Avt-	NR	P	RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE

Família/Espécie	Nome popular	Hábito	Origem	G P	HÁBITATS					
					RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE
Choisy		Av								
<b>Lamiaceae</b>										
<i>Aegiphila pernambucensis</i> Moldenke	Salgueiro, tamanqueira	Avt-Av	NR	D	RF VZ	RF TE				RN TE
<b>Lauraceae</b>										
Indet sp.39	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.40	-	Av	NR	D			FC VZ			
Indet sp.41	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.42	Louro-abacate	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.43	Louro-couro-de-sapo	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.44	Louro-jangada	Av	NR	D						RN TE
Indet sp.45	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.85	Louro-babão	Av	NR	D				FC TE		RN TE
Ocotea cf. glomerata	Louro-verdadeiro	Av	NR	D				FC TE		RN TE
<b>Lecythidaceae</b>										
<i>Eschweilera ovata</i> (Cambess.) Mart. ex Miers	Embiriba	Av	NR	P	RF VZ	RF TE		FC TE		
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	Sapucaia	Av	NR	D				FC TE		
<i>Lecythis lurida</i> (Miers) S.A.Mori	Sapucarana	Av	NR	D				FC TE		
<b>Malpighiaceae</b>										
<i>Byrsonima sericea</i> DC.	Murici	Av	NR	P				FC TE		RN TE
<i>Byrsonima stipulacea</i> A.Juss.	Murici-pombo	Av	NR	D				FC TE		
<b>Malvaceae</b>										
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	Pau-de-jangada	Av	NR	D	RF VZ	RF TE				
Ceiba sp.	Paineira	Av	exótica	-		RF TE				
<i>Eriotheca gracilipes</i> (K.Schum.) A.Robyns	Munguba-damata	Av	NR	D	RF VZ	RF TE		FC TE		RN TE
Luehea sp.	Carrapicho-damata	Av	NR	D						RN TE
<b>Melastomataceae</b>										
<i>Clidemia cf. bullosa</i>	Caiuia	Ab	NR	D					RN VZ	
<i>Clidemia cf. capitellata</i>	Caiuia	Ab	NR	D						RN TE
<i>Henriettea succosa</i> (Aubl.) DC.	Candieiro	Avt-Av	NR	P			FC VZ	FC TE	RN VZ	
Indet sp.75	Sapateiro	Av	NR	D				FC TE		
indet. 11	Caiuia	Ab	NR	D						RN TE
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana										
	-	Ab	NR	P						RN TE
<i>Miconia cf. holosericea</i>	Cabelo-de-cutia	Av	NR	P			FC VZ	FC TE		RN TE
<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	Brasa-apagada	Avt-Av	NR	P						RN TE
<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.	Brasa-apagada	Av	NR	P				FC TE		RN TE
<i>Miconia</i> sp. 1	Carrasco	Av	NR	D				FC TE		
<i>Miconia</i> sp. 2	-	Av	NR	D				FC TE		
<i>Miconia</i> sp. 3	-	Av	NR	D						RN TE
<i>Miconia</i> sp. 4	Garamondé	Av	NR	D						RN TE
<i>Miconia</i> sp. 5	-	Ab	NR	D					RN VZ	RN TE

Família/Espécie	Nome popular	Hábito	Origem	G	HÁBITATS					
					RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE
Tibouchina cf. heteromalla	Flor-roxa-de-lajedo	Ab	NR	D						
Tibouchina sp.	Flor-roxa	Av	NR	D			FC VZ	FC TE		
<b>Meliaceae</b>										
<i>Cedrela odorata</i> L.	Cedro	Av	NR	D		RF TE		FC TE		
Trichilia sp.	-	Av	NR	D				FC TE		
<b>Moraceae</b>										
Artocarpus heterophyllus Lam.	Jaqueira	Av	exótica	-				FC TE		RN TE
Brosimum guianense (Aubl.) Huber	Quiri	Av	NR	D	RF VZ	RF TE		FC TE		RN TE
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby	Amora	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.31	-	Av	NR	D						RN TE
Indet sp.32	Gameleira	Av	NR	D						RN TE
<i>Sorocea hilarii</i> Gaudich.	Pau-tiú	Av	NR	D		RF TE				
<b>Myrtaceae</b>										
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Pitanga	Av	NR	D	RF VZ	RF TE				
Indet sp.4	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.48	-	Ab	NR	D				FC TE		
Indet sp.49	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.5	Araçá-da-mata	Av	NR	D				FC TE		RN TE
Indet sp.6	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.67	-	Av	NR	D			FC VZ			
Indet sp.7	-	Avt-Av	NR	D						RN TE
Indet sp.8	Araçá-da-mata	Av	NR	D						RN TE
Indet sp.9	-	Av	NR	D			FC VZ			
Myrcia cf. splendens	Purpuna-preta	Av	NR	D						RN TE
<i>Myrcia silvatica</i> (G.Mey.) DC.	Purpuna	Avt-Av	NR	P				FC TE	RN VZ	RN TE
<i>Psidium guajava</i> L.	Goiabeira	Avt-Av	exótica	-						RN TE
<i>Psidium guineense</i> Sw.	Araçá-comum	Avt	NR	P		RF TE				RN TE
<b>Nyctaginaceae</b>										
Guapira sp.	Pau-piranha	Av	NR	D			FC VZ	FC TE		
<b>Ochnaceae</b>										
Ouratea sp.	-	Av	NR	D				FC TE		
<b>Phyllanthaceae</b>										
Hieronyma cf. alchorneoides	-	Av	NR	D				FC TE		
<b>Piperaceae</b>										
Indet sp.59	-	Ab	NR	D						RN TE
Indet sp.60	-	Ab	NR	D						RN TE
Indet sp.61	-	Ab	NR	D			FC VZ			
Indet sp.63	-	Ab	NR	D			FC VZ			
Piper cf. arboreum	-	Av	NR	D				FC TE		
Piper sp.	-	Avt-Av	NR	D				FC TE		
<b>Polygonaceae</b>										

Família/Espécie	Nome popular	Hábito	Origem	G P	HÁBITATS					
					RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE
Indet sp.64	-	Av	NR	D			FC VZ			
<b>Primulaceae</b>										
Myrsine cf. guianensis	Carne-de-vaca	Avt- Av	NR	D				FC TE		
<b>Rubiaceae</b>										
Coffea arabica L.	Café	Ab	exótica	D		RF TE				
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	Quina-quina	Avt	NR	D		RF TE				
Genipa americana L.	Genipapo	Av	NR	P	RF VZ	RF TE				
Indet sp.18	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.26	-	Avt- Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.29	-	Av	NR	D			FC VZ			
Indet sp.66	-	Ab	NR	D			FC VZ			
Indet sp.69	-	Avt- Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.70	-	Avt- Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.71	-	Avt	NR	D				FC TE		
Indet sp.72	-	Avt- Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.73	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.74	-	Avt	NR	D			FC VZ			
indet. 15	-	Ab	NR	D					RN VZ	
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	Estralador	Avt- Av	NR	D				FC TE	RN TE	
<b>Salicaceae</b>										
Casearia cf. javitensis	Farinha-seca	Av	NR	D					RN TE	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Caiubim	Avt- Av	NR	P		RF TE			RN TE	
<b>Sapindaceae</b>										
Cupania cf. racemosa	Caboatã-seda	Av	NR	D				FC TE	RN TE	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	Caboatã-de-rego	Av	NR	D		RF TE		FC TE	RN TE	
Indet sp.11	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.12	Caboatã-quebra-machado	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.22	-	Av	NR	D			FC VZ			
<i>Talisia esculenta</i> (Cambess.) Radlk.	Pitomba	Av	NR	D		RF TE				
<b>Sapotaceae</b>										
cf. Pouteria caimito	Abiu Bucho-de-veado	Av	NR	D	RF VZ	RF TE				
Pouteria sp.	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet. sp. 86	-	Av	NR	D				FC TE		
<b>Simaroubaceae</b>										
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Praíba	Av	NR	D	RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN TE	
<b>Solanaceae</b>										
Cestrum sp.	Corona-preta	Avt- Av	NR	D					RN TE	

Família/Espécie	Nome popular	Hábito	Origem	G P	HÁBITATS					
					RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE
Indet sp.16	-	Av	NR	D				FC TE		
<b>Thymelaeaceae</b>										
cf. <i>Daphnopsis racemosa</i>	Embira-branca	Avt- Av	NR	D				FC VZ		RN TE
<b>Urticaceae</b>										
<i>Cecropia pachystachya</i>	Trécul	Av	NR	D						RN TE
<b>Verbenaceae</b>										
<i>Citharexylum myrianthum</i>	Cham.	Av	NR	P	RF VZ	RF TE				
<i>Lantana camara</i> L.	-	Ab	NR	D						RN TE
<b>Indeterminadas</b>										
Indet sp.13	Caiubim	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.14	Cajazinha, penon	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.20	Coroa-de-rei, coroa-de-cristo	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.21	Corona-branca	Ab	NR	D						RN TE
Indet sp.23	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.25	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.28	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.3	-	Av	NR	D				FC VZ		
Indet sp.30	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.34	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.35	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.36	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.37	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.46	Mané- gonçalves	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.50	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.52	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.56	Pau-vidro	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.57	-	Av	NR	D				FC VZ		
Indet sp.58	-	Av	NR	D				FC VZ		
Indet sp.62	-	Ab	NR	D				FC TE		
Indet sp.65	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.68	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.76	-	Av	NR	D				FC VZ		
Indet sp.77	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.82	-	Av	NR	D				FC TE		
Indet sp.85	-	Av	NR	D				FC TE		
indet. 12	-	SubA b	NR	D						RN TE
indet. 14	-	Av	NR	D						RN VZ
indet. 2	-	Ab	NR	D		RF VZ	RF TE			RN TE
indet. 3	-	Av	NR	D		RF VZ				
indet. 5	-	Av	NR	D		RF VZ	RF TE			
indet. 6	-	Av	NR	D		RF VZ	RF TE			
indet. 7	-	Ab	NR	D			RF TE			
indet. 8	-	Av	NR	D			RF TE			

Família/Espécie	Nome popular	Hábito	Origem	G P	HÁBITATS								
					RF VZ	RF TE	FC VZ	FC TE	RN VZ	RN TE			
indet. 9	-	-	NR	D		RF TE							