

3.2 GRUPO DE PEQUENOS RIOS LITORÂNEOS – GL-1



Área de drenagem: 1.1620,24 Km²

Municípios:

Abreu e Lima, Araçoiaba (sede), Camaragibe (parte), Goiana (parte), Igarassu (sede), Itamaracá, Itapissuma, Itaquianga (parte), Olinda, Paulista, Recife (parte) e Tracunhaém (parte).

População: 1.205.706 habitantes.

Urbana: 1.154.568 habitantes.

Rural: 51.138 habitantes.

Constituintes principais:

Rios Beberibe, Timbó, Utinga, Bonança, Tabatinga, Botafogo, Itapirema, Igarassu, Paratibe, Itapessoca, Canal de Santa Cruz, Arataca, Catucá, Cumbé, Pilão, Conga, Barro Branco e Arroio Desterro.

Reservatórios:

Botafogo e Manjuba.

Uso do solo:

- Ocupação urbana e industrial.
- Áreas cultivadas com cana-de-açúcar e assentamento.
- Áreas de Mata Atlântica e Mangue.
- Policultura, Aquicultura e Silvicultura.

Áreas de proteção:

Mata de Santa Cruz, Mata Lanço dos Caçães, Refúgio Ecológico Charles Darwin, Mata de Congaçari, Mata de Jaguarama, Mata de São Bento, Mata do Janga, Mata dos Caetés, Mata da Usina São José, Mata de Miritiba, Mata de Dois Irmãos e Mata de Dois Unidos.

Uso da água:

- Abastecimento público.
- Recepção de efluentes domésticos gerados por 8 municípios.
- Recepção de efluentes agro-industrial, industrial e agropecuária.

Atividades industriais na bacia:

Produtos alimentares, têxtil, química, metalúrgica, papel/papelão, bebidas, produto farmacêutico/veterinário, indústrias do ramo sucro-alcooleiro, matéria plástica, perfumes/sabões/velas, mecânica, vestuário artefatos/tecidos, agropecuária, minerais não-metálicos e editora gráfica.

Carga poluidora orgânica:

Fonte	Carga poluidora (t DBO _{5,20} / dia)	Carga(%) remanescente	
		(t DBO _{5,20} / dia)	(%)
Doméstica	65,91	39,55	76,51
Industrial	103,98	12,14	23,49
Total	169,89	51,69	100

FONTE: DIAGNÓSTICO GL1 - SRH/PROAGUA, 2001.

3.2.1 CANAL DE SANTA CRUZ

Municípios:

Goiana (parte), Itapissuma e Itamaracá (parte).

Constituintes principais:

Serve de receptor, de norte a sul, das águas das Bacias Hidrográficas dos Rios Itapessoca (formador da Ilha de Itapessoca), Arataca, Botafogo e Igarassu (formado pelos Rios Tabatinga e Utinga).

Reservatórios:

Manguba.

Áreas de proteção:

Mata de Santa Cruz e Mata Lanço dos Cações.

Uso do solo:

- Ocupação urbana e industrial.
- Áreas de Mata Atlântica e Mangue.
- Policultura, Aquicultura e Silvicultura.


Uso da água:

- Recepção de efluentes domésticos.
- Recepção de efluente industrial.

Atividades industriais na bacia:

Metalúrgica e química.

Diagrama unifilar



Estações de amostragem da rede de monitoramento do Canal de Santa Cruz

Estação	Corpo d'água	Local	Coordenadas*
SC-30	Canal de Santa Cruz	Na ponte que liga a cidade de Itapissuma à Itamaracá.	25M 0291482 UTM 9140203

* Datum de referencia cartográfica: Córrego alegre

BACIA HIDROGRÁFICA DO CANAL DE SANTA CRUZ – ESTAÇÃO: SC-30

Parâmetro	Unid.	Data e Hora das Coletas										
				02/04 15:30		28/05 10:30		23/07 10:45		18/09 11:30		18/11 11:40
Temperatura	°C			28		28		27		27		30
pH	-			9,1		7,3		7,7		7,6		7,8
OD	mg/L			8,4		4,3		5,4		5,6		4,4
DBO	mg/L			4,1		1,6		0,8		1,2		1,8
Turbidez	UNT			4		3		3		3		3
Cor	Pt/Co			20		30		20		30		20
Amônia	mg/L			0,33		ND		ND		ND		
Fósforo	mg/L			0,14		0,04		0,05		0,04		0,05
Cádmio	mg/L			0,04								ND
Chumbo	mg/L			ND								ND
Cobre	mg/L			0,04								0,04
Cromo	mg/L			0,03								ND
Ferro	mg/L			0,32								0,48
Manganês	mg/L			0,05								0,06
Níquel	mg/L			0,22								0,32
Zinco	mg/L			0,02								0,03
Mercurio	mg/L			ND								
Coliformes Termotolerantes	NMP/100ml			<200								<200
Condutividade Elétrica	µs/cm			40800		40500		43450		44590		48660
Salinidade	o / oo			26,2		25,9		28		28,7		31,8
Classe na CONAMA 357/05												
Classe	-			1SB		1SB		1SB		1SB		1SL
Índices e Indicadores de qualidade												
OD saturação	%			107		55		68		70		58
Qualidade	-			MP		MC		PC		PC		P
Estuário e mar	-			AAA		BAA		BAA		BAA		BAA
Pluviometria em Igarassú - Fonte ITEP - LAMEPE												
Total mensal	mm	83	27	284	307	284	256	255	239			
Média histórica	mm	103	151	253	321	358	319	308	184	108	38	34 50

Valores em **negrito e sublinhado** indicam resultado fora de classe segundo a CONAMA 357/05. Período chuvoso em **negrito**. Fonte: PERH
ND – não detectável; Limite de detecção (mg/L): Amônia: 0,12, Fósforo: 0,01, Chumbo: 0,01, Cobre: 0,005, Cromo: 0,01, Zinco: 0,005 e Mercúrio: 0,002.
Avaliação de qualidade: NC= não comprometida, PC= pouco comprometida, MC= moderadamente comprometida, P= poluída e MP= muito poluída.
Estuário e Mar: BAA= Baixa ação antrópica, AAA= Alta ação antrópica.

Comentário final

Na bacia hidrográfica do Canal de Santa Cruz foi monitorada, no ano de 2008, a estação SC-30 localizada no Canal de Santa Cruz. A partir dos dados da qualidade da água no Canal de Santa Cruz, conclui-se que:

- A qualidade das águas no Canal de Santa Cruz apresenta-se comprometida, com inconformidades em valores de pH, OD, Fósforo Total, Cádmio, Cobre, Ferro e Níquel.
- No canal de Santa Cruz observou-se que 2 dos 5 resultados de OD estiveram em desconformidade com o limite para as águas salobras e salinas de classe 1 citado na Resolução 357/05 do CONAMA.
- Observam-se águas básicas com pH>7,0.
- No canal de Santa Cruz observa-se ao longo do ano períodos com água salina e salobra.
- Os resultados do monitoramento indicam baixa ação antrópica em relação ao padrão típico estadual de águas costeiras.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de identificar as fontes poluidoras responsáveis pela situação atual do Canal de Santa Cruz e incrementar ações de controle/fiscalização que resultem em reversão da situação de qualidade da água.

GRÁFICO DE QUALIDADE DA BACIA DO CANAL DE SANTA CRUZ - 2008

